


**NONSTANDARD
SURFACES**

FREISSLING
www.freissling.com

**holz
stark**
www.holzstark.at




N_W_1101

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 8mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1102

2780mm x 1000mm
Materialstärken 25mm
Frästiefe 13mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1201

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 10mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1202

2780mm x 1000mm
Materialstärken 25mm
Frästiefe 13mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1301

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 10mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht




N_W_1302

2780mm x 1000mm
Materialstärken 25mm
Frästiefe 13mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1401

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 8mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht




N_W_1402

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 9mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1501

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 3mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_W_1502

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 3mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht



N_L_2101

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 8mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht




N_L_2201

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 7mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_L_2202

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 7mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht



N_L_2203

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 7mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht



N_R_3101

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 6mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht




N_R_3201

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 6mm

Muster allseits wiederholend




Detailansicht




N_R_3301

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 6mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht




N_R_3401

2780mm x 1000mm
Materialstärken 19 oder 25mm
Frästiefe 6mm

Muster allseits wiederholend



Detailansicht



N_IMAGE

Individuelle Bildübersetzung.
Nach Übermittlung des Bildmaterials
werden die optimalen Fräsbahnen
projektindividuell erstellt.

Je nach gewünschter Wirkung sind
Fräsungen mit zylindrischen, halbrunden
oder V-förmigen Fräswerkzeugen möglich.

Maximale Abmessungen:
2780mm x 1500mm
Materialstärken 19 oder 25mm

Frästiefe projektabhängig



MÖGLICHE ZUSATZBEARBEITUNGEN:

auf Anfrage:

- Sonderformate bis 2780x1500mm
- Falz-/Nutfräsungen, Lammellierung
- Gehrungsschnitte
- Ausschnitte, Lochbohrungen, Topfbandbohrungen

HINWEISE:

Platten aus unterschiedlichen Produktionschargen können je nach Produktionsdatum leichte Abweichungen aufweisen.

Durch die Relieffräsung kann ein Verziehen des Materials auftreten. Durch die Wahl einer dickeren Materialstärke, sowie mittels konstruktiver Maßnahmen kann dies verhindert werden.

Achten Sie bei großflächigen Anwendungen auf das hygroskopische Verhalten der MDF Platten. Mindestens alle 4 bis 5 Meter sind Teilungen (Schattenfugen) einzuplanen.

Vertriebspartner:

Holz STARK
A-8502 Lannach, Industriestraße 40
Tel: +43 (0) 316/2709-0
info@holzstark.at
www.holzstark.at

Hersteller:

Freißling KG
Steinfeld 106
A-8272 Sebersdorf
Tel: +43 (0) 3333 2327 Fax: dw- 4
tischlerei@freissling.com
www.freissling.com